



# Catálogo de UPS y estabilizadores

Siempre protegido

Invertir poco, salvar mucho...

Neyra   
Servicios

**TRV**  
ELECTRONICS

## PROLONGADOR MÚLTIPLE



- Llave con limitador de Sobre Corriente
- 5 Tomacorrientes.

**\$890**

## PROLONGADOR MÚLTIPLE 2 EN 1 CON USB



- 2 Salidas USB para carga de dispositivos de 2,1 A.
- Llave con limitador de Sobre Corriente
- 4 Tomacorrientes.

**\$1530**

## PROTECH E



- Tecnología con Microprocesador
- Retardo de conexión 15 segundos
- Indicador LED
- Fácil conexión

**\$1790**

## NUEVO SMART E



- Protector de Tensión Inteligente
- Controlado por microprocesador
- 1 tomacorriente de 10A
- Display informativo
- Corte por alta y baja tensión
- Protección por sobrecarga
- Retardo de conexión
- Parámetros Configurables
- Corriente máxima 10A
- Fácil intalación

**\$1790**

## NUEVO SMART F



- Protector de Tensión Inteligente
- Controlado por microprocesador
- 1 tomacorriente de 10A
- Display informativo
- Corte por alta y baja tensión
- Protección por sobrecarga
- Retardo de conexión
- Parámetros Configurables
- Corriente máxima 10A
- Fácil intalación

**\$1990**

## SMART 20



- Protector Inteligente de Tensión
- Controlado por microprocesador
- 1 tomacorriente de 20A
- Display informativo
- Corte por alta y baja Tensión
- Protección por sobrecarga
- Retardo de conexión
- Parámetros Configurables
- Potencia Máxima 3600W
- Fácil Instalación

**\$3390**

Precios válidos el día de descarga de este catálogo

## CONCEPT USB



- Estabilizador electrónico de tensión
  - Control por microprocesador
  - 3 pasos estabilización
  - 5 tomacorrientes
- LLave de encendido con protección sobrecarga/cortocircuito
  - Cargador USB doble
- Sensor de temperatura de trabajo
- Indicador de Sobretemperatura

**\$4590**

## CONCEPT AV



- Estabilizador electrónico de tensión
  - Control por microprocesador
  - 3 pasos estabilización
  - 5 tomacorrientes
- LLave de encendido con protección sobrecarga/cortocircuito
- 2 conectores RF con protección de sobrepicos de tensión
- Sensor de temperatura de trabajo
- Indicador de Sobretemperatura

**\$4190**

## UPS NEO 650



- UPS off-line + Estabilizador
- Control por microprocesador
  - 3 pasos estabilización
- tomacorrientes: 3 UPS + 1 Solo sobretensión
- Fusible con reposición manual para protección sobrecarga/cortocircuito
- Software UPSMON de interface UPS-PC (USB)
- 1 PC escritorio Autonomía 7 minutos

**\$6890**

## UPS NEO 650 A



- UPS off-line + Estabilizador
- Control por microprocesador
  - 3 pasos estabilización
- tomacorrientes: 3 UPS + 1 Solo sobretensión
- Fusible con reposición manual para protección sobrecarga/cortocircuito
- 1 PC escritorio Autonomía 7 minutos

**\$7190**

## UPS NEO 850



- UPS off-line + Estabilizador
- Control por microprocesador
  - 3 pasos estabilización
- tomacorrientes: 3 UPS + 1 Solo sobretensión
- Fusible con reposición manual para protección sobrecarga/cortocircuito
- Software UPSMON de interface UPS-PC (USB)
- 1 PC escritorio Autonomía 9 minutos

**\$8690**

## UPS NEO 1200



- UPS off-line + Estabilizador
- Control por microprocesador
  - 3 pasos estabilización
- 4 tomacorriente
- Fusible con reposición manual para protección sobrecarga/cortocircuito
- Software UPSMON de interface UPS-PC (USB)
- 1 PC escritorio
- Autonomía 20 minutos

**\$17990**

Precios válidos el día de descarga de este catálogo